Sauvignon vert

Vass2R14s141-145

Wass2R14s141-145

Sauvignan Collection Vassal-Montpellier

Sauvignan Vert

















```
DESIGNATION :
                 Sawignon Vert
CLOS 10 PLANCHE 9 RANGS SOUCHE 3
Vigueur # 3
Port : (Frig)- 1/2 érig - couché;
Date de Véraison: 26-7-66 fember
Date de maturité :
                        peut être note
Pourriture :
                      lara tenstique
Pédoncule :
Millerandage :
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - (M) P.
       disc. - soh - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N:
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s 15
8-2
s 3 1
         avec pépins - apyrène.
5 40
         Jus : (inc) - coloré.
```

```
Sawignon vert
DESIGNATION: Charters A
CLOS TO PLANCHE A RANG S SOUCHE 3
Vigueur : }
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 2.8.67
Date de maturité : 23.8.67
Pourriture :
Pédoncule :
Millerandage :
GRAPPE : G - M - (P) : L - (M - ().
BAIE : TG - G - M - P. 15X14
       disc. - sph. - (ell.) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (BI) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
8 # 2
8 2
8 3 1
         avec pépins - apyrène.
         Jus : E inc. - colore.
s 4
```

```
DESIGNATION Sawignon Vert
CLOS 10 PLANCHE 9 RANG S SOUCHE 3
Vigueur: 3,5
PORT : érig - érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 12-8
Date de Maturité : 17.9.69 +4
Pourriture : 3
GRAPPE : G - M - 0 : L - M - 0
BAIE / TG - G - MI P
       disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : 67 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
            CHARGE :
s 1 7
s 28
       avec pepina - apyrène
s 316
       JUS :
              inc
                   - coloré
s 4/
s 5/
```

\_4

Année 1967
No Sauvignan vert Planche M. 953. Coté

ola.1	31,3			1		A .		
O USA			t	I		1		
4	2 4							
faille								
,		inte	intle	intle	intle	intle	intle	intle

Annie: 1966
Emplacement . el. 10.19.53..... Désignation . Januagnon west.....

	Hombre	1		Steen i Militarities en 1800 mallet hellere 1800 en 1800 en 1800		T T T T	ale our also has the market a well-arrived and the second	The State of the S	
	i total	121.3	!!!	1 1	!	!	I	!	!
1	14	!	1	1	!	!	!	1	!
2	! }	!	!	1	3-119	66	1	!	!
3	12	: 2	!	1:21	3-1	!	!	1	
4	!	!	1	DIE	1 1	9!			
5/	1	1	1	!	. ! 1	( !	!	!	!

! Mombre			See	TUXTUS	THE PART NAME AND ADDRESS OFFI	DATUS !							
		1		!	!		!						
1)	1	!!!	1	!	1	!	!						
! S. coule "	!	1 1	1	!	1	!	!						
18	2	5 *	-	1	!	!	1						
18	1 -	-	!	1	1	!	į						
10	!		!	!	1	!	!						
	! total	total 2013	total   2013   24/3	Nombre total 2013 24/3	Hombre total 2013 24/3	Nombre	Hombre						

D-le 23/3/67 +10

Année / 1968
Emplacement ... 10.953 .... Désignation Janvigne bl

	Nombre	2		Dates			:
	total	29.3	! 3-4!	!	!	!!	يا د ده
1	13	! 1	! 2 4 !	!	!	1	
2	3	1 0	12, 1	!	1	1	
3	<u> </u>	. 2	4 4	i	1	3	
4\	. 0	!		!	1	!	1
5		i i		!	1	1	

Année: 1969
Emplacement .. 10.9.5.3.... Désignation ... Sausignan .. Val.

1 1	Nonbré ! total!		4.4	en mes	DAT:		V	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	5 6 13	3 !!	y - 3 - 4 - 11 + 11	59				

Année: 1970 Emplacement ... 10.953 ..... Désignation Sauvignon Vert

Nombre !			D A	DATES				
	1-4	1 6,4	1	!	!	!		
13	3	4	!	!	!	I		
6	1	141			į	!		
14	5	17.	!	!		!		
			!	!		!		
1		!	!	1	!	!		
		; ! !	!	:	!	!	====	
	Total ;		Total ;	Total ;	Total d'yeux 1-4 6.4	Total d'yeux 1-4 6.4 1 6	Total d'yeux 1-4 6.4	

Dle 6-4.70 +10

	! Nombre ! Total	! !		S			
	! d'yeux	29/3	1 1.4	15-4		!	
1	18	0	12	: 2	!!!!	!	
2	17	0	11	1 5 x	1 1	(+5)	
3	177 TL	14	! 6	14 +	ple Graff	1	
4	1:0	!	1	!		i	
5 /	1:0	!	!	!	i	:	

	! Nombre !! Total				
	d'yeux	20 3	124-3!	!	. 1
TL 1	! 15	2	19 1	1	!!!!
TL 2	1 15	2)	14 !	Qle 24.	7-120
TL 3	1 14	1	18 1	Ole! Ih.	
4 3	1	!	1 !	1	(+5)
5 %	!	ŗ	!!!!	!	!!!!

	! Nombre ! Total			s s		
	! d'yeux!	3.4	: 6.4	: 9-4	<u> </u>	· !
1	111	1	: 3	: 7 x	!	!
2	14	2	! 5	! 8	D 68-4-73x	1 1/6
3	114	2	15	16	1	: +10
4	1 1		! !	!	1 1	!
5	!!!!!		!			!

	! Nombre ! Total	!	DATES
	! d'yeu !	! 22-3 !	
1	12	! 8 x' !	
2	4	13 x 1	
3	112	14 1	274
Z <sub>r</sub>	14	13 2!	De 203741
5 :	+	!!!	+6!

Année:
Emplacement 10.9.53

Lémon

Lémon

	Nombre Total		D A	DATES				
	d'yeux	20.3	23.3	!	<u>-</u>			
1	6	1	4.	!	1 1			
2	15	1	2	1	i			
3	16	0	1					
4	14	0	2.	1				
5	! 4	0	2 !	i	+12			

Année: 1979
Emplacement....10...9...5.3.. Désignation. Sauvigner. Vert

:	! Nombre ! Total	!		DATE	S I
2		193	1 222.3)	1 263 1	
5 1	1	1	1 3	15.1	1 1 1
2	16	1 0	0	3 . 1	
3	16	1 1	2	5.	t t 1
4	14	: 2	1 3	4 . !	1 1
5	14	11	12	3	
The second secon		### ## 1981.5*	· ·rupou al comur	P	06 25 3-79

Temoin.

Année: 1980 Emplacement. 10.9.53..... Désignation. Sauvignon H

	! Nombre ! Total	DATES							
	! d'yeux	1273	1 313	1 1	1	1			
1	! 8	! 0	! 4 ,	1 1	! !	1			
2	: 6	1 0	3 .	! <u>!</u>	30	1			
3	10	i A	14	ale 31	3,80	1			
4	: 6	. 2	6.		+9	1			
5	1 6	: 0	1 2		i	1			

Année: 10 9 83 Désignation. Sauvigne bl

!		Nombre !	!	DATES								
!		d'yeux	25.3	1293	11.4 1	1	1 1					
8 !	1	1 9	1 2	154	6 .	1	1 1					
1	2	1	10	1 1	9-1	ī.	1 1					
1	3	1	1	1		1	ž <u>1</u>					
1	4	1	11	12	13.1	1	1 1					
1	5	1	! 0	1 1	1 2 . 1	1 1	! +17!					

Dle 1-4-82

Année: Emplacement. 70.9.53.... Désignation. Saurignon.

	! Nombre ! Total	!	DATES							
	i d'yeux	1 2.4	15.4	1941	1 3	1				
1	1 10	1 0	: 1	6.	1	1				
2	1 14	1 0	1 1	15 1	1	1				
3	1 6	10	1 1	13. 1	1	1				
4	: 9	1 1	: 2	17.	1	1				
5	! 8	! 0	10	13 1	1	1				

Dle 9.4-84

Année: 1985
Emplacement. 10 9 53. Désignation. Sanaignon Année : 1985

	Nombre   Total	1	DATES						
	! d'yeux	14	15.4.	1	1 1				
ı	: 8	: 2	17 !	1	1 1				
2	\$	1 2	6	1	1 1				
3	6	3	1 5	į					
4	1 8	1 40	i 6 i	i	1 1				
5	1 6	1 2	14 1	i	1+1				

2R142141,145

ANNEE 1991 NOM Sauvignon Bl EMPLACEMENT IX 16 43

0300 21

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé <b>đ</b> ébut	raisor mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4	D		29.3° 29.3° 21.3°		15	28.5			29,7			8-9
Po	arritu	le 25 +7 re: 6	3,91	ill. :	0	Port		er e	Vi	gueur	4	

T

ANDEE: 1996

MOM Someriques vert IMPLACIONETT 3 RAO A SHE 1800

2 RAGS 141,145

1	0 200	28			0	1000	7 - 7				
iche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	ubre grap	Ferti- lité		raison mi/E			raison mi/v		Maturité
1 2	3	22,3 25.3 ·	4	11	29,5	<b>1.</b> 6	5.6	23.7	30.7	6.8	7.9
3 4 5	6 4 5	22.3 25.3 1 22.3 25.3 . 22.3 25.3 .	746	Crappe Pour : Bale :	TG	<u> 141.1</u> .; - 14	<u>I</u> :	im :	graph constraint of T in the de	had logs blitchide gicker	1, - 11 -C
		As . 3, 36(+3)	~			Gr-Rs- m - a	Rg-N r - fe		: inc		olorā
				Fort :	. www	c – ap		igueur	<b>2</b> 0.	-4-	

Jemoin

ANUEL: 1997

MOST Samignon 030028

11MMILATERIN 2 R J 4 1 141-145

icha	Nbre yeux		rrement. mi/Gob		Ferti- lité		ratson mi/E	fin	ve debut	mi/v	maturité.
1 2 3 4 5	66866732	3,3 3,3 3,3 3,3 3,3	7-3 10-3 10-3 10-3 10-3	781108-50		: G - v	M - P Mil. 3 - M - Sph-el. Gr-Rs-1 m - a.	Dim L: PD. l-ov-c Rg-N L - fc	im : obov-cy Jus	Company 1-fus : Inc	11 - 11 - 6

Temom

MULLE: 1998

HOM Saurigner

0300-28

# EMPLACEDETIC 2 RM ANGL 145

		20- 2			2 m m (4 11 m m m m m m m m m m m m m m m m m m					A. M. Spin-spin-	m	
who	Hbre yeux	Débou début	riemont mi/dob	ubre grap	Ferti-		mi/E	fin	ve debut	mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	8 6 8 8 3 38	19.3 19.3 19.3 19.3 19.3	23.3 23.3 23.3 23.3 23.3	43610 8 31 10)	Couleur Saveur	: G - TG - TISC- E: B- : s - : ave	H - P  MIL  Sph-el  Gr-Rs-  m - a	Dim  1: - P D  1-ov-  Rg-N  r - f  yrène	lm: obov-c Jus ox - h	yl-fus : inc erb	citó	24, 8 +2: 1, - 11 -C

ANREEL: 1999

HOM Sausquan EMPLACEMENT 2 R14 8 141-145

(0300)-18

The North Debourrement Three Ferti- Ploraison Veraison Maturité début mi/obb grap lité début mi/E fin début mi/v fin Maturité

21-5 26-5 29-5 19-7-2 0 20 91-9

Yeux debut mi/och grap lite debut mi/t lin debut mi

6.3 1913 5 Pour : Mill :

Baie: TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort: Vigueur:

1 6 19.3 23.3 9
2 H 19.3 23.3 4
3 H 19.3 23.3 3
4 6 16.3 19.3 5
5 8 16.3 19.3 8
29
1. Le 21.3.99 (+5)

Designation: Samurguen vert

Clos 40 Planche 9 Côte 5 Rang 3 Souche 1 3 4 5

## (A) BOURGEOINE ENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 praneeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES PROILLES DU FLUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 Slobres 4 seteuses 5 veloutées 6 araneeuses 7.
  duveteuses 8 cotonneuses (9)
- 44 blanche () fauves ou rousses 1 carminues à listr. c. raine () cuivres 4 jaunes (5) à pliges bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres 5.

Dans le cas où la première feuille dutachée est à lisere carmine, la couleur de la se et de la se feuille detechées sera notée.

Perm. 5.63

Nº ordre

Désignation: dansignen vert

Clos 10 Planche 9 côté 5 rang 3 souche [1] 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert (8) autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9,
- 49 glabre (2) à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

## (I) FLHUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Rema 6, 63

Nº ordre

Désignation: Sawignon vert

Clos 10 Planche 9 Côté S3 Rang souche 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 8.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - nceuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

## (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6, 64

Nº ordre

Désignation Sauvignon Vert

Clos 10 Planche 9 Côté S rang 3 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- 34 Fetite I mcyenne 2 grande 3

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

  velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 6 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte (1) point péticlaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long I moyen (2)- court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle péticle/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo Juin 65

Joille \* No diordre James gram west Désignation MO Planche 2 côté S Nº 3 souche 1 2 3 4 5 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte (6.) 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc (1 + gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 Très pruinée (7 ) Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 irrégulière 2. 28 Forms : discorde 0 - sphérorde i - ellipsorde 2 - ovoide 3 troncovoïde 4 - obevoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A umbilic persistant ( )- non persistant 2. 29 - A section transversale ! régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 20 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7. 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - movemme 4 - énaisse 5. 25 - A pulpe charnue 6 - juteuse () molle 8. 30 ... A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 nerbacées - spéciale 7. 3: - A pédicelle long : - moyen E - court 3. 3 . A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 - irrégulière 6. A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2.)

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

32 · A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 · A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

Calvo 8 - 65

Janvignon Vest . Coté 10...9.5.3... Rang ...... souche 1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à péils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), coténneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux ((3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... C....................... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4); marron fonce (5) brun rouge (6), violace (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), lu noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(5). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron((1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

```
Emplacement: d 10 pl 9 83
8 - Angle des nervures \dots 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - (3).
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - (3,)
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1 - (2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3)
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.
                  ······ 1 - (2)- (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction
                            : 1 - 3 - 3.
                            : (4) - (5).
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

0300 28

No d'ordre :

Origine :

Désignation: Saurignon wert

Damergue 71

# Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2001

Observateur

Code cépage : 300

Code clone:

Nom cépage : Saucigner B

Emplacement: 2 RAU SAUL-145

#### Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5.

### Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

### Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	13.3	16.3	5	(g.apperto yeax)
2	5	13.3	1613	3	0/
3	5	13.3	16.3	3	. 0
4	6	13.3	1613	6	
5	6		13.3	2	7
Moyenne	28		15.3.01	19X10=190	7

+11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement
21/05	24/05	29/05		17/03	23/07	30/07	28/08	(oiv 306)

+3

+2

Vemour

# Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

2000 Année:

Code cépage: 0300

Code clone: 28

Nom cépage: Sauvignen blanc Emplacement: 2 RH SANA-145

Observateur

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

Phénologie

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 -

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

### Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	10	MH. 3	21.3	15	(grapper to yeax)
2	8	24.3	283	13	
3	9	1713	2113	18	
4	8	1713	2113	18	
5	10	1413	1713	a	
Moyenne	45		22.3.2000	79	17

Date début	floraison moitié (oiv 302) 2 3/05	fin 2/6	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
------------	--	---------	------------------------------------	------------	---------------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------------

-6

+1

+3